



JUWEL
FERTIGGARAGEN

Zubehör für JUWEL Fertiggaragen

Accessoires voor
JUWEL prefab garages



ZUBEHÖRKATALOG
ACCESSOIRES CATALOGUS

05-2026
05-2026



Sicherheit
und Komfort.
Veiligheid en
comfort.



Ökologisch,
extensiv
begrüntes Dach.

Ecologisch,
compleet
groen dak.

Freie Gestaltungsmöglichkeiten

Vrije ontwerp-mogelijkheden

4/5 Schwingtore und Nebentüren
Kantelpoorten en loopdeuren

6/7 Sektionaltore und Nebentüren
Sectionaalpoorten en
loopdeuren

8/9 Sektionaltor-Oberflächen
Oppervlak Sectionaalpoort

10/11 Farb- und Dekorvielfalt
Kleuren en motieven


12-14 Hörmann Torantrieb
Hörmann poortaandrijving

16/17 Beleuchtung
Verlichting


18/19 Fenster
Ramen

20/21 Elektroinstallation
Elektrische installatie

22/23 Ladestationen, Solarpanel,
Dachbegrünung
Oplaadstations, zonnepanelen,
sedumdaken



Modell 902




Modell 984



Modell 985

Die Tor- und Türblätter erhalten Sie serienmäßig, ohne Aufpreis, in Verkehrsweiß RAL 9016.

7 preiswerte Vorzugsfarben sind nachfolgend ebenfalls möglich:
Garagedeuren zijn standaard in wit conform RAL 9016 uitgevoerd.



Änderungen in Konstruktion, Lieferumfang sowie Farbabweichung bleiben vorbehalten. Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.

HÖRMANN

Schwingtore und Nebentüren

Schwingtore mit Deckenlaufschiene. Ausführung mit beidseitiger Polyester-Pulverbeschichtung, standardmäßig Verkehrsweiß, in Anlehnung an RAL 9016.

Torblatt aus verzinktem Material mit Grundbeschichtung.

Einbruchhemmend durch zwei Drehfallen-Verriegelungen, die die Torblattecken fest an den Rahmen fixieren, so dass ein Aushebeln praktisch unmöglich ist.

Kantelpoorten en loopdeuren

Kantelpoorten met plafondrails. Uitgevoerd met dubbelzijdige polyester poedercoating, standaard verkeerswit conform RAL 9016.

Deurblad van verzinkt materiaal met basiscoating.

Inbraakwerend dankzij twee draaigrendelsloten die de deurbladhoeken stevig aan het kozijn fixeren zodat optillen vrijwel onmogelijk is.



ab
vanaf 400 €

Farben nach RAL
Kleur conform RAL

Wijzigingen in constructie, leveringsomvang en kleuren voorbehouden.
prijs excl. Btw



S-Sicke woodgrain



M-Sicke wood-/ slate-/ plaingrain



L-Sicke wood-/slate-/ plaingrain



D-Sicke silkgrain



Änderungen in Konstruktion, Lieferumfang sowie Farbabweichung bleiben vorbehalten. Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.

HÖRMANN

Sektionaltore und Nebentüren

Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen, Bautiefe 42 mm, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech und PU- ausgeschäumt (100% FCKW-frei).

Ausführung mit beidseitiger Polyester-Grundbeschichtung. Standardmäßig in „Woodgrain“ Optik, weiß, in Anlehnung an RAL 9016.

Sectionaalpoorten en zijdeuren

Poortelementen van dubbelwandige stalen lamellen, diepte 42 mm, van thermisch verzinkt plaatstaal en PU-schuim (100% CFK-vrij).

Versie met dubbelzijdige polyester basiscoating. Standaard in „Woodgrain“ look, wit, op basis van RAL 9016.



Schwarz/Zwart






Weiß/Wit



Edelstahl poliert

Edelstahl gebürstet/
geborsteld roestvrij staal

Wijzigingen in constructie, leveringsomvang en kleuren voorbehouden.
prijs excl. Btw



Änderungen in Konstruktion, Lieferumfang sowie Farbabweichung bleiben vorbehalten. Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.

Sektionaltor Oberflächen Oppervlak Sectionaalpoort

1 Woodgrain

Holzoberflächenimitat im Sägeschnittmuster. Diese Oberfläche erhalten Sie in Verkehrsweiß RAL 9016, oder mit Aufpreis in 15 Vorzugsfarben oder in RAL nach Wahl. **Robuust oppervlak met natuurgeloue zaagsnedemotief. Deze oppervlakte is standaard in verkeerswit RAL 9016, of tegen meerprijs in 15 voorkeurskleuren of in RAL naar keuze verkrijgbaar.**

2 Plaingrain

Fein strukturierte Oberfläche in Verkehrsweiß RAL 9016 oder mit Aufpreis in 4 Vorzugsfarben. **Het fijn gestructureerde oppervlak of tegen meerprijs in verkeerswit (RAL 9016) en in 3 voorkeurkleuren.**


3 Silkgrain

Seidenglatte Oberfläche mit 50 % dickerem Außenblech. Diese Oberfläche erhalten Sie in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Aufpreis in 15 Vorzugsfarben oder in RAL nach Wahl. **Het extra gladde Silkgrain-oppervlak is verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016, tegen meerprijs in 15 voorkeurskleuren of in RAL naar keuze verkrijgbaar.**

Wijzigingen in constructie, leveringsomvang en kleuren voorbehouden. prijs excl. Btw



Beton



Beige



Moca



Grigio




Grigio scuro



Rusty Steel



Bambus



Burned Oak



Cherry



Nature Oak



Fichte



Rusty Oak



Noce Sorrento balsamico



Noce sorrento nature



Sapeli



Sheffield



Teak



Used Look



Walnuss Terra



Walnuss Kolonial



White brushed



White Oak



Whiteoiled Oak



Whitewashed Oak

Änderungen in Konstruktion, Lieferumfang sowie Farbabweichung bleiben vorbehalten. Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.

HÖRMANN

Farb- und Dekorvielfalt

Bei der Duragrain Oberfläche mit ihrer detailgetreuen, natürlichen und farbrechten Toroberfläche können Sie aus 24 Dekoren wählen. In dieser Kollektion finden Sie garantiert ein Dekor, das optimal mit der Architektur Ihres Hauses harmoniert. Das innovative Digitaldruckverfahren in Kombination mit der Endbeschichtung aus hochfesten Schutzlack ist die Basis für eine dauerhaft schöne Toransicht. Garagen-Sektionaltore werden auf der Innenseite generell im Farbton Grauweiß (RAL 9002) geliefert.

Duragrain-decoroppervlak

Bij de Duragrain garagedeuraufwerking heeft u keuze uit 24 kleuren en motieven. De krasbestendige, kleurvaste en UV-bestendige decorbedrukking garandeert een duurzaam mooi deuraanzicht.


De binnenzijde van de Duragrain-deuren wordt standaard in de kleur grijswit RAL 9002 geleverd. Daardoor wordt bij het openen van de deur aan de buitenkant altijd een smalle grijswitte strook tussen de lamellen zichtbaar.

Het zijdelingse kozijn en het lateipaneel worden standaard geleverd in Woodgrain, verkeerswit (RAL 9016). Optioneel ontvangt u latei- en kozijnpanelen in een aan het decor aangepaste kleur.

Wijzigingen in constructie, leveringsomvang en kleuren voorbehouden. prijs excl. Btw



600 €



520 €



66 €



73 €



104 €

Der Garagentor- antrieb für Ihr Zuhause.

SupraMatic 4

75% höhere Öffnungsgeschwindigkeit
smarte Bedienung mit der BlueSecure App
komfortable Garagenbelüftung zusätzliche
Öffnungshöhe
bis zu 3-mal (SupraMatic E) bzw. 5-mal*
(SupraMatic P) hellere LED-Beleuchtung
kinderleichte Programmierung durch
zweifache 7-Segment-Anzeige hochwertige
Edelstahl-Antriebshaube Vernetzung zu
Smart Home Systemen durch serienmäßige
HCP-Schnittstelle geringer Stromverbrauch
im Standby von unter 1 Watt

ProMatic 4

40% höhere Öffnungsgeschwindigkeit von
bis zu 20 cm/s
komfortable Garagenbelüftung
zusätzliche Öffnungshöhe
bis zu 2-mal* hellere LED-Beleuchtung
Vernetzung zu Smart Home Systemen
durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
geringer Stromverbrauch im Standby von
unter 1 Watt

Handsender HSE 4 BS

4 Tastenfunktion, inkl. Öse für
Schlüsselanhänger, Strukturoberfläche
schwarz matt mit Chrom oder
Kunststoffkappen schwarz

HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktion,
auch als Schlüsselanhänger verwendbar



93 €



80 €



73 €



179 €



139 €



120 €

Funk-Innentaster FIT 5BS

4 Tastenkombination plus Abfragetaste,
Kunststoffgehäuse RAL 9010

Funk-Innentaster FIT 4BS

4 Tastenkombination,
Kunststoffgehäuse RAL 9010

Funk-Innentaster FIT 2-1 BS

2 Funktionen, Anschluss von max. 2
Komponenten via Kabel z.B.
Schlüsselschalter, Kunststoffgehäuse
RAL 9010

Klima-Innensensor HKSI- 1

zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit
und der automatischen Belüftung der
Garage, LCD Display, **integrierter
Innentaster (Auf, Zu, Licht, Lüftung,
Teilöffnung**, Kunststoffgehäuse RAL
9010.

Incl. Kabelverlegung und Anschluß

Außensensor HKSA

für Klima-Innensensor, zur Messung
der Luftfeuchtigkeit außerhalb der
Garage, Kunststoffgehäuse RAL 9010.
Incl. Kabelverlegung und Anschluß

Einweg- Lichtschanke

als zusätzliche Sicherheitseinrichtung.
Zwingend notwendig bei Betrieb des
Torantriebes ohne Sichtkontakt!

Incl. Kabelverlegung und Anschluß



Änderungen in Konstruktion, Lieferumfang sowie Farbabweichung bleiben vorbehalten. Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.

Beleuchtung Verlichting

LED-Leuchtenleiste

als Aufbauleuchte im Aluprofil
IP 68, 12 V, kaltweiß mit 18 W Trafo.
Erweiterungsmodul EP 163 zum
Schalten der Beleuchtung über den
Handsender des Torantriebes.

LED-verlichting hieronder

als opbouwarmatuur in een aluminium
profiel IP 68, 12 V, koel wit met 18 W
transformator. Uitbreidingsmodule
EP 163 voor het schakelen van de
Verlichting via handzender van de
deuraandrijving.

Wandleuchte „RONDO“

in Aluminium (gebürstet) und Glas, LED,
GU10, IP44, 230 V

Wandlamp „RONDO“

in aluminium (geborsteld) en glas, LED,
GU10, IP44, 230 V

Wandleuchte „PYRA“

in Aluminium (grau-Silber) und Glas,
LED, GU10, IP44, 230 V

Wandlamp „PYRA“

in aluminium (grijs-zilver) en glas, LED,
GU10, IP44, 230 V

Wijzigingen in constructie, leveringsomvang en kleuren voorbehouden.
prijs excl. Btw



910 €



520 €



1.000 €



25 €

Änderungen in Konstruktion, Lieferumfang sowie Farbabweichung bleiben vorbehalten. Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.

Dreh-/Kippfenster

Aus hochwertigem Kunststoff-Mehr-kammer-Profilssystem. Umlaufende Anschlagdichtung im Rahmen- und Flügelprofil und Einhand Dreh-/Kipp-Beschlag, DIN rechts.

Typ	Farbe	Breite	Höhe
Dreh-Kippfenster	weiß ähnlich RAL 9016	1 m	0,80 m
	anthrazit ähnlich RAL 7016	1 m	0,80 m
	braun ähnlich RAL 8014	1 m	0,80 m
Feststehendes Fenster	weiß ähnlich RAL 9016	0,53 m	1,80 m
	anthrazit ähnlich RAL 7016	0,53 m	1,80 m

(auf Wunsch auch in anderen RAL-Farben lieferbar)

Draai/kiep ramen

Van hoogwaardig kunststof meerkamer-profielsysteem rondom afdichting in het frame en vleugelprofiel eenhandige draai/kiepverbinding, DIN rechts.

Type	Kleur	Breedte	Hoogte
Draai-kantel	wit, vergelijkbaar met RAL 9016	1 m	0,80 m
	antraciet, vergelijkbaar met RAL 7016	1 m	0,80 m
	bruin, vergelijkbaar met RAL 8014	1 m	0,80 m
Vaste ramen	wit, vergelijkbaar met RAL 9016	0,53 m	1,80 m
	antraciet, vergelijkbaar met RAL 7016	0,53 m	1,80 m

(op aanvraag ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren)

Aluminium Fliegengitter


Passend zu den Lüftungsschlitzen an der Diamant Garage.

Aluminium horscherm


Geschikt voor de ventilatieopeningen in de Diamant-garage.

Wijzigingen in constructie, leveringsomvang en kleuren voorbehouden. prijs excl. Btw


Variante 1:




Variante 2:




Variante 3:



Variante 4:



Variante 5:



Garage mit Anbau
(2 Bauteile)

Änderungen in Konstruktion, Lieferumfang sowie Farbabweichung bleiben vorbehalten. Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.

Elektrische Installation Elektrische installatie

Elektrische Feuchtraum-
Aufputzinstallation gemäß
VDE 0100

Elektrische installatie in vocht-
tuge ruimtes volgens VDE 0100

Variante 1:

1 Schaltersteckdosenkombination,
1 LED Feuchtraumwannenlampe
1-delige schakeldooscombinatie,
1 vochtbestendige LED TL armatuur

Variante 2:

Wie Variante 1, zusätzlich 1 Steckdose unter
der Decke für den E-Antrieb
Zoals variant 1 bovendien 1 stopcontact on-
der het plafond voor elektrische aandrijving

Variante 3:

2 Schaltersteckdosenkombination
(Wechselschaltung)
1 LED Feuchtraumwannenlampe
2-delige schakeldooscombinatie.
1 vochtbestendige LED TL armatuur

Variante 4:



Wie Variante 3, zusätzlich 1 Steckdose unter
der Decke für den E-Antrieb
Zoals variant 3 bovendien 1 stopcontact on-
der het plafond voor elektrische aandrijving

Variante 5 (Garage mit Anbau):

2 Schaltersteckdosenkombination
(Wechselschaltung), 2 LED Feuchtraum-
wannenlampen, 1 Steckdose unter der
Decke für den E-Antrieb, 1 Verbindungselement Garage/Anbau
Variant 5 (garage met aanbouw): 2-delige
schakeldooscombinatie. (SWAP-SHIFT)
2 LED vochtbestendige LED TL armatuur
1 stopcontact onder het plafond voor elek-
trische aandrijving 1 verbindingsselement
garage/aanbouw

Wijzigingen in constructie, leveringsomvang en kleuren voorbehouden.
prijs excl. Btw

Ladestationen



Änderungen in Konstruktion, Lieferumfang sowie Farbabweichung bleiben vorbehalten. Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.

E-Ladestation E-Laadpunt

Mit einem Ladepunkt Typ 2, 22 kW 3 Phasen, M3T2 IP 54, für festes Ladekabel. Ladekabel bitte separat dazu bestellen!

Met een laadpunt type 2, 22 kW 3-fase, M3T2 IP 54, voor vaste laadkabel
Laadkabel a.u.b. apart bestellen!

Photovoltaikanlage Zonnepanelen

Für ein Garagendach 3 x 6 m mit 6 Solarmodulen LG NeON2 345Wp = 1,38 KWp, Wechselrichter, Schienensystem, Montage im Werk.
(Andere, stärkere Ausführungen sind möglich)

Voor een garagedak 3 x 6 m met 6 zonnepanelen LG NeON2 345Wp = 1,38 KWp, omvormer, railsysteem, montage in de fabriek (Andere, sterkere versies zijn mogelijk)

Extensive Dachbegrünung Uitgebreid groen dak bestaande uit

Wurzelschutzfolie, Drainagebahn, Dachgartensubstrat ca. 7 cm stark, verschiedene Flachballenstauden oder Sedumsprossen.

Wortelbeschermingsdoek, drainage-membraan, daktuinsubstraat ca. 7 cm dik, diverse vaste planten of sedumspruiten.

Wijzigingen in constructie, leveringsomvang en kleuren voorbehouden.
prijs excl. Btw



QR Code scannen und
einfach Ihre Wunsch-
garage zusammenstellen.

QR-code scannen
en uw droomgarage
samenstellen.



JUWEL Betonbauteile GmbH
Asdonkstraße 21
47475 Kamp-Lintfort
Tel. 0 28 42/94 33-0

www.fertiggaragen.net
info@fertiggaragen.net
info@prefab-garages.nl

